



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001106.05.18

от 15.05.2018 г.

**Продукция:**

Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-127-12910434-2018 "Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"". Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначено для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений: пыль, грязь, отпечатки пальцев, остатки насекомых в лечебно-профилактических учреждениях. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01093 от 08.05.2018 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4244 12 от 09.04.2018 г., ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №38-2514 от 04.04.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001166.04.18 от 27.04.2018 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

№0351464

М. П.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001106.05.18 от 15.05.2018 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**  
предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, санаторно-курортных учреждениях, а также населением в быту.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

Андреева Е.Е.

М. П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001166.04.18

Дата 27. 04. 2018 г.

На основании заявления № 00779

от 19.03.2018

Организация-изготовитель: **ООО "Научно-производственная фирма "Геникс"**  
Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Научно-производственная фирма "Геникс"**  
Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 ( Россия )

Наименование продукции: **Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.41.32-127-12910434-2018"Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника""

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, декларация качества, рецептура, ТУ 20.41.32-127-12910434-2018"Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"", этикетки, доверенность, учредительные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой водный раствор изопропилового спирта, аммиака, пав, активных добавок, отдушки и красителя.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4244 12 от 09.04.2018 г., ИЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №38-2514 от 04.04.2018 г.**

№ **074583**



Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Предназначено для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений: пыль, грязь, отпечатки пальцев, остатки насекомых в лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, санаторно-курортных учреждениях, а также населением в быту**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При использовании применять СИЗ кожи рук(перчатки резиновые), респираторы типа Лепесток. Избегать попадания средства в глаза и незащищенную кожу. Не вдыхать пары аэрозоля, не глотать**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)  
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии



Завьялов Н.В.  
Чемечев А.И.

Васильева Г. В.

Врач (врачи)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.001166.04.18

Дата 27.04.2018 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

Ингаляционная опасность по степени летучести, C20  
(насыщающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме  
применения, баллы:  
- на конъюнктиву глаз

- на кожные покровы

Показатель активности водородных ионов (pH), ед.  
рН

Содержание метанола, %

**Фактическое значение**

более 150, 3 класс опасности

3-4 класс опасности,  
допускается наличие  
клинических признаков  
интоксикации при  
экспозиции, отсутствие  
гибели животных

В состав входят  
изопропиловый спирт и  
аммиак, обладающие  
заведомо раздражающими  
свойствами при действии на  
слизистые оболочки

0

7,2

менее 0,05

**Гигиенический норматив**

3-4 класс опасности DL  
более 150 мг/кг

3-4 класс опасности,  
допускается наличие  
клинических признаков  
интоксикации при  
экспозиции, отсутствие  
гибели животных

0-1

более 2  
3,0-11,5

0,05



Руководитель (заместитель)  
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии



Завьялов Н.В.

Чемцов А.П.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.